

Verkaufsunterstützung

Auto-Aufbewahrungsbox & Thekenmuster





Aussendienst-Kofferraum- Aufbewahrungsbox für Solarziegel

Abmaße: ca. 60x60x32 cm
Material: Aluminium-Verbund
Anzahl Fächer: 4

Solarziegel-Muster: (Beispiel-Füllung)

1. Systemziegel-Premium-Black-Plus
2. Quad40-Premium-Black-Plus
3. Solar-Biber Ziegelrot

Alternative Varianten können gewählt werden.

Kostenbeteiligung: 169,- Euro
Wird beim Erstauftrag komplett gutgeschrieben.



Abbildungen ähnlich
Logo ist nicht geprägt, sondern gedruckt.



Thekenmuster

Abmaße: ca. 42x33x10 cm

Solarziegel-Muster: (Dummy)

- Beispiel, es kann auch eine andere Variante geliefert werden-

Systemziegel-Premium-Black-Plus
Selbststehend mit Ständer rückseitig

Kostenbeteiligung: 50,- Euro

Wird beim Erstauftrag komplett gutgeschrieben.

Bestellung

- Das Angebot gilt nur für gewerbliche Vertragspartner -

Firma: _____

Strasse: _____

Name: _____

Plz, Ort: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

email: _____

Web: _____

Anschlusshaus: _____

Mitgliedsnummer: _____

SolteQ-Kd-Nr.: _____

Stempel: _____

Hiermit bestellen wir:

Autobox, 169,- Euro

Anzahl: _____

- inkl. Broschüren und Prospekte für Ihre Kunden
 - inkl. 3 Solarschindeln
 - inkl. Automatischer Spannungsprüfer
- zzgl. 25,- Euro Versand

Thekenmuster, 50,- Euro/St.

Anzahl: _____

zzgl. 12,- Euro Versand

Prospekte zur Auslage, kostenfrei

Alle Preise zzgl. MwSt.

Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen von SolteQ gelesen, verstanden und akzeptiert und bestelle wie o.g.. Mir ist bekannt, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen auch auf der Homepage www.SOLTEQ.eu heruntergeladen und gelesen werden können.

X

Datum: _____

Unterschrift: _____

Bitte senden an: vertrieb@solteq.eu oder Fax: 05933/ 92 48-29

SolteQ Solar GmbH • Tel: 05933 - 92 48 101 • Willesch 6 • D-49779 Oberlangen

www.DasSolardach.eu



SolteQ Solar GmbH
Willesch 6
D-49779 Oberlangen

Tel: +49 (0)5933 - 92 48 103
Fax: +49 (0)5933 - 92 48 29
email: vertrieb@solteq.eu

www.SOLARZIEGEL.eu



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Daten und Leistungswerte sind Richtwerte und können sich jederzeit ändern.*